R ‡ X s O

} ` J m j J

e J v

H c @ ...[A,B] ″

James E. Gubernatis[B]

[A] ´ R w @ w E ¤

[B] *Los Alamos National Laboratory*

}J ″ ^

$$H = -\sum_{\alpha=1,2} \sum_{\langle i,j \rangle} J_{ij} \sigma_i^{(\alpha)} \sigma_j^{(\alpha)}$$

$J_{ij} = \pm 1$ i - Ł j

I [o [b v ˇ

$$q = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \sigma_i^{(1)} \sigma_i^{(2)}$$



replica 1



replica 2

Æ • «

¿

‰ ˇ Œ ' (Parisi *et al.*)

t H ' (Fisher & Huse)

' R G l M |



' R G l M |



$$L \to \infty$$
$$T \approx 0$$





˅ " z




T = 0.7
P(q)
q
L=8
L=6
L=4
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2
1.5
1
0.5
0

} ` J m j J E e J



} C N J m j JF Æ G l M [" ›

J m j J F G l M [" › ¨ ¢ ‰

@ @ @ @ @ @ ' R G l M [‹ Œ ∅

} ` J m j JF · G l M [Œ l

æ ˇ } ' J m j J

æ ˇ q x g O $h(E,q$ ‰



(*) Monovariate multicanonical
Berg & Janke, PRL**80**, 4771 ('98)

Œ ˇ } ' J m j J



æ ˇ § (E,q)





- æ ˇ } ‘ J m j J

  @ @ @ @ @ e J

  @→ •: πN

- Æ • « ¿

  @→ $P(q; T{=}0.3)$ ″

  @ @ @ @ @ @ t H ‘


Aoyama+ v
æ R s ARK
Dual Pentium II 350MHz 69
Fast Ethernet 100Mbps
x C b ` O E 24Gbps
RAID f B x 10GB
- < x 106flops
http://www.phys.aoyama.ac.jp/~aoyama+